


Continuez à construire et à rénover ensemble de manière durable et abordable.

Nous pensons que nos produits pour la construction et la rénovation doivent être à la portée d'un large public et nous essayons d'atteindre cet objectif en rendant les produits durables simples et abordables.

CÉRAMIQUE - P. 70




BÉTON - P. 6




PIERRE NATURELLE - P. 46

EXTRA — P. 92







# Inspirez-vous et créez un jardin parfaitement adapté à votre maison et personnalité. Que préférez-vous?

Nos pavés et nos dalles donnent vie à votre jardin et à votre terrasse. Été comme hiver. Un plaisir pour les yeux mais aussi un plaisir de vie.

Vous avez déjà un projet en tête ou vous cherchez encore? Il existe de nombreuses possibilités. Béton, céramique, pierre naturelle, seuls ou en combinaison. Notre vaste assortiment vous aide à créer un espace dont vous profiterez pleinement.

Feuilletez notre catalogue dédié au jardin, inspirezvous et découvrez un style parfaitement adapté à votre maison et à votre personnalité. Consultez également notre site Web. Il contient, outre l'ensemble de la gamme de produits, aussi des données techniques et des instructions d'installation. Nos pages d'inspiration vous donnent un aperçu par groupe de produits de la gamme disponible, des propriétés, des réalisations exécutées, des conseils, etc.

Vous voulez profiter de votre jardin et de votre terrasse pendant de nombreuses années. En optant pour les pavés, les dalles et les finitions de Coeck, vous optez pour des produits durables. Vous optez aussi pour 4 générations d'expérience.

En obtenant le certificat Cradle-to-Cradle pour tous ses produits en béton, Coeck franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de durabilité.

Le pavage de Coeck est dimensionnellement stable et les couleurs sont résistantes. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles : le label CE et le label de qualité Benor et le certificat Cradle to Cradle — qui ont été attribués à nos produits selon la catégorie à laquelle ils appartiennent — constituent la preuve irréfutable de leur fiabilité.

#### **TOUJOURS PROCHE**

Notre réseau de distribution étendu vous simplifie la vie : il y a toujours un distributeur professionnel pas loin de chez vous. Bien sûr, n'hésitez pas à contacter votre spécialiste habituel, car c'est son métier, et il vous aiguillera rapidement!



### BÉTON


Jardinières

Pavés en béton	8
Pavés tambourinés cylindre	
Pavés tambourinés in-line	
Pavés non tambourinés avec chanfrein	
Pavés de rue en béton	18
Rectangulaire	
Demi	
Double	
'DRO	22
olutions perméables à l'eau	
dro dal - Dalle gazon	
Dalles	28
Dalles en béton	
Dalles goulotte	
Dalles de terrasse	
Dalles de silex	
<b>4</b> -	
Éléments de finitions	34
Bordures droites	
Bordures palissades	
Λurets en L	
T 1	
<i>Iardinières</i>	42

## Un large choix de tailles, modèles et couleurs.

#### **BÉTON**


Les pavés en béton sont parfaitement réguliers, de façon à pouvoir être posés facilement selon n'importe quel motif. Un processus spécial de séchage et des pigments durables utilisés assurent la fiabilité de tous les pavés. Vous avez le choix entre plusieurs formats, finitions et couleurs. Vous trouverez toujours quelque chose à votre goût, sans jamais devoir sacrifier la qualité.






#### PAVÉS TAMBOURINÉS CYLINDRE

Le pavé tambouriné cylindre est un pavé qui, après avoir été produit et séché, passe dans un cylindre pour lui donner artificiellement un aspect vieilli et rustique. Vous préférez le rustique? Optez dans ce cas pour le tambouriné. Disponible de façon standard en dimension unique, en différentes épaisseurs et couleurs. Vous pouvez ainsi adapter le pavage à votre style.







#### PAVÉS TAMBOURINÉS IN-LINE

Cette technique consiste à marteler la surface du pavé avec des petits poids dès qu'il est produit. Cela entraîne une finition plus fine, moins rugueuse que lors d'un tambourinage cylindre. Autre petit plus du tambourinage in-line, tous les pavés sont à l'endroit sur la palette. Ainsi, vous pouvez les mettre en place directement. Ceci n'est pas le cas avec le tambourinage classique.





#### TAMBOURINÉ IN-LINE FORMAT WAAL

Le pavé tambouriné in-line est aussi disponible en format Waal, donc plus long et étroit. Il s'agit d'une pierre rectangulaire que vous pouvez poser aisément selon des motifs différents.

#### PAVÉS NON TAMBOURINÉS AVEC CHANFREIN

Les pavés non tambourinés sont produits avec un léger chanfrein sur chaque côté des pavés. Cela produit une pose de pavés serrée qui s'intègre harmonieusement avec les logements modernes.



#### Pavés tambourinés **cylindre**





#### **GRIS**

10x10x6 - 100 pièces/m² 15x15x4 - 44 pièces/m² 15x15x5 - 44 pièces/m² 15x15x6 - 44 pièces/m²



#### NOIR

15x15x4 - 44 pièces/m² 15x15x5 - 44 pièces/m² 15x15x6 - 44 pièces/m²



#### **AUTOMNE**

10x10x6 - 100 pièces/m² 15x15x4 - 44 pièces/m² 15x15x5 - 44 pièces/m² 15x15x6 - 44 pièces/m²

#### Pavés tambourinés in-line

(long. x larg. x épais.)



#### GRIS

15x15x6 - 44 pièces/m² 15x15x8 - 44 pièces/m² (\*) 20x20x6 - 25 pièces/m² 20x30x6 - 16 pièces/m²



#### NOIR

15x15x6 - 44 pièces/m² 15x15x8 - 44 pièces/m² (\*) 15x20x6 - 33 pièces/m² 20x20x6 - 25 pièces/m² 20x30x6 - 16 pièces/m² 20x5x6 - 100 pièces/m²



#### AUTOMNE

15x15x6 - 44 pièces/m² 20x20x6 - 25 pièces/m² 20x30x6 - 16 pièces/m² 20x5x6 - 100 pièces/m²



#### PIERRE BLEUE

15x15x6 - 44 pièces/m² 20x20x6 - 25 pièces/m² 20x5x6 - 100 pièces/m²



BRUN-NOIR

15x15x6 - 44 pièces/m²



**ROSÉ-ROUGE** 

15x15x6 - 44 pièces/m²

#### Pavés non tambourinés avec chanfrein

(long. x larg. x épais.)



GRIS

15x15x6 - 44 pièces/m² 20x20x6 - 25 pièces/m²



**NOIR** 

15x15x6 - 44 pièces/m² 20x20x6 - 25 pièces/m²



**GRIS-NOIR** 

15x15x6 - 44 pièces/m² 20x20x6 - 25 pièces/m²

(\*) sur commande



**GRIS-NOIR** 15x15x4 - 44 pièces/m²

15x15x5 - 44 pièces/m² 15x15x6 - 44 pièces/m²



**GRIS SOURIS** 

15x15x4 - 44 pièces/m² 15x15x5 - 44 pièces/m² 15x15x6 - 44 pièces/m²



**VIEUX-GRIS** 

15x15x6 - 44 pièces/m²



SABLE JAUNE

15x15x4 - 44 pièces/m²



**GRIS-NOIR** 

15x15x6 - 44 pièces/m² 20x20x6 - 25 pièces/m² 20x30x6 - 16 pièces/m² 20x5x6 - 100 pièces/m²



**GRIS SOURIS** 

15x15x6 - 44 pièces/m² 20x20x6 - 25 pièces/m² 20x30x6 - 16 pièces/m² 20x5x6 - 100 pièces/m²



DOLOMIE-JAUNE

15x15x6 - 44 pièces/m²



**GRIS SOURIS** 

15x15x6 - 44 pièces/m²



PIERRE BLEUE

15x15x6 - 44 pièces/m² 20x20x6 - 25 pièces/m²

## Une pierre extrêmement robuste sans fioritures, solide comme le roc.

#### **BÉTON**

Grâce à son épaisseur, il peut résister à toutes charges, même sous pression intensive. Il constitue donc un excellent matériau pour votre allée ou emplacement de parking. Grâce à son aspect classique et indémodable, il mérite aussi une place sur votre terrasse ou dans votre allée de jardin.



#### PAVÉS DE RUE EN BÉTON

La forme de ce pavé est facile à deviner: carré ou rectangulaire. L'un est exactement la moitié de l'autre. Les pavés en béton ont des écarteurs afin qu'ils puissent être placés à une distance parfaite l'un de l'autre et une surface uniforme est ainsi obtenue sans que les bords soient endommagés quand ils 'vibrent' lors du passage de charroi lourd ou tout simplement lors de leur mise en place. La preuve de leur qualité étant apportée par le certificat BENOR

obtenu pour les modèles de 7, 8 et 10 centimètres d'épaisseur. Le Bureau Belge de Normalisation (NBN) ne décerne ce label qu'aux meilleurs produits – après audits internes et externes. Les pavés répondent également aux dernières normes européennes : NBN EN 1338 et NBN B 21-311.





## Pavés en béton rectangulair

(long. x larg. x épais.)



#### GRIS

22x11x5 - 41 pièces/m² 22x11x7 - 41 pièces/m² 22x11x8 - 41 pièces/m²

22x11x10 - 41 pièces/m²



#### NOIR

22x11x5 - 41 pièces/m²

22x11x7 - 41 pièces/m²

22x11x8 - 41 pièces/m²

22x11x10 - 41 pièces/m² (\*)



#### ROUGE

22x11x5 - 41 pièces/m²

22x11x7 - 41 pièces/m² (\*)

22x11x8 - 41 pièces/m² (\*)

22x11x10 - 41 pièces/m² (\*)



#### BLANC

22x11x8 - 41 pièces/m²

22x11x10 - 41 pièces/m²

## Pavés en béton double

(long. x larg. x épais.)



#### GRIS

20x20x8 - 25 pièces/m² (\*) 22x22x8 - 20 pièces/m²



#### NOIR

20x20x8 - 25 pièces/m² (\*) 22x22x8 - 20 pièces/m² (\*)





#### GRIS New

11x11x8 - 82 pièces/m²





#### GRIS

30x30x6

(\*) sur commande

## Solutions perméables à l'eau, un choix judicieux.

IDRO

La construction durable est aujourd'hui la norme, y compris pour vos espaces extérieurs. Les inondations et les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents : les vagues de chaleur entraînent des pénuries d'eau, les fortes pluies provoquent des inondations. C'est précisément à cause de la multiplication des surfaces dures que l'eau de pluie a beaucoup plus de mal à s'infiltrer dans le sol. Le pavage perméable à l'eau est souvent la solution à ce problème. En effet, il facilite l'infiltration de l'eau de pluie, permet à l'eau d'être stockées dans des zones tampon en sous-sol pendant les périodes sèches, apporte un supplément de verdure tout en contribuant totalement au confort et à l'esthétique.




## Idro: beaux, pratiques et écologiques


#### SOLUTIONS PERMÉABLES À L'EAU

Un joint plus large pour une meilleure infiltration. Parce que la forme spécifique aux arêtes larges crée un joint plus large lors de la pose des pavés. Ces ouvertures de drainage permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol, de réalimenter les nappes phréatiques, de réduire le stress lié à la sécheresse et de soulager le système d'égouts. Combinés à une fondation et une couche de pose perméables à l'eau, ces Idro Systems peuvent facilement faire face à de fortes averses.





Les pavés de rue en béton sont particulièrement adaptés aux terrasses et aux allées de garage des maisons privées, aux lotissements et au pavage des espaces publics tels que les parkings et les places. Vérifiez auprès de votre municipalité s'il existe des primes pour la mise en place de tels produits. Ou consultez notre catalogue Idro, pour plus d'informations.



#### **DALLE IDRO - DALLE GAZON**

Avec des dalles engazonnées en béton, pas de flaques dans le jardin, sur l'allée ou sur la terrasse. Une dalle engazonnée permet d'obtenir un revêtement durable sans empêcher le gazon de pousser. Les larges ouvertures laissent de la place à la verdure et assurent une bonne perméabilité à l'eau. Vous avez le choix entre une dalle engazonnée à structure en nid d'abeille ou à structure linéaire. Vous voulez aménager un revêtement tout en permettant à la verdure de s'exprimer ? Dans ce cas, semez du gazon dans les joints ouverts des dalles. Vous préférez du gravier ou un empierrement? Nous proposons alors du gravier de jointoiement, voir page 68 de ce catalogue.

## Pavés en béton perméable à l'eau (long. x larg. x épais.)



#### GRIS

22x11x6 - 41 pièces/m² 22x11x8 - 41 pièces/m² 22x11x10 - 41 pièces/m²



#### NOIR

22x11x6 - 41 pièces/m² 22x11x8 - 41 pièces/m² 22x11x10 - 41 pièces/m²



GRIS

20x20x6 - 25 pièces/m²



NOIR

20x20x6 - 25 pièces/m²

### Dalle**gazon** (long. x larg. x épais.)




#### DALLE GAZON

60x40x10 - 4 pièces/m² 60x40x12 - 4 pièces/m² Outre la version en béton Coeck offre également 1 dalle de gazon en polyethylene. Ceux-ci peuvent être trouvés dans la section 'Extra'.



#### DALLE IDRO New

40x40x10 - 6 pièces/m²



### Les dalles en béton sont très faciles à combiner.

**BÉTON** 

L'assortiment des dalles en béton offre un large éventail de possibilités de placement et se combine facilement avec d'autres matériaux. Il se compose de dalles de silex, de dalles de terrasse et de dalles en béton. Ces dalles sont très faciles à l'entretien.






#### DALLES EN BÉTON

Un classique parmi les classiques: la traditionnelle dalle de trottoir. Egalement à utiliser pour les terrasses, les entrées de garage et dans et autour des bâtiments industriels. Cette dalle a une épaisseur de 4,5 ou 6 cm et est produite dans la masse sans couche de finition.

#### **DALLES DE SILEX - DALLES DE TERRASSE**

La couche supérieure des dalles de terasse est constituée des grains de marbre. La couche supérieure des dalles de silex se compose de galets qui procurent une sensation très agréable lorsque vous marchez dessus.





Dalles en béton (long. x larg. x épais.) sans chanfrein



**GRIS** 30x30x4 - 11 pièces/m² 30x30x5 - 11 pièces/m² 30x30x6 - 11 pièces/m² 50x50x4,5 - 4 pièces/m²



NOIR 30x30x4 - 11 pièces/m² 50x50x4,5 - 4 pièces/m2

#### Dalles de terrasse traitée non traitée (long. x larg. x épais.)



**GRIS NON TRAITÉE** 40x40x3,7 - 6 pièces/m²



**GRIS CLAIR NON TRAITÉE** 40x40x3,7 - 6 pièces/m²



**ROUGE NON TRAITÉE** 40x40x3,7 - 6 pièces/m²



NOIR TRAITÉE 40x40x3,7 - 6 pièces/m²

## La gamme béton connait la couleur.

Dalles de silex (long. x larg. x épais.)



SILEX 40x40x4 - 6 pièces/m² 50x50x4 - 4 pièces/m²

L'innovation fait partie intégrante de tous les produits et processus développés par Coeck. Nous lançons donc régulièrement de nouveaux produits. Cette sélection de dalles n'est donc qu'un premier aperçu de l'ensemble de la gamme. Vous préférez une autre teinte? Vous trouverez la collection complète sur notre site web.

## La **finition** doit également être soignée.

**BÉTON** 

Avec les éléments de finition, vous parachevez votre travail et vous lui donnez une élégante touche finale. Ils bordent les pelouses, délimitent la terrasse ou l'allée et font disparaître les différences de niveaux de manière experte.










#### **BORDURES DROITES**

Les bordures droites sont sobres, discrètes, mais raffinées et s'emboîtent par tenons et mortaises afin d'obtenir une linéarité parfaite. Les bordures avec une épaisseur de 10 cm et 15 cm sont certifiées BENOR et ont une couche de finition. Celles de 15 cm ont un chanfrein.

#### **MURETS EN L**

Pour éliminer efficacement et rapidement une différence de niveau, nous vous proposons les murets en L. Ils sont fabriqués en béton non armé de haute qualité et disponibles en plusieurs hauteurs. Les types inférieurs sont également utilisables comme bord fini.

Grâce à la finition languetée et bouvetée, les bordures sont parfaitement ajustées.




#### **BORDURES DROITES AMINCIES**

L'exception à la règle. Cette bordure délimite également les pelouses, les terrasses ainsi que les allées mais de manière quasi invisible. Voir page 41 pour plus d'informations.

#### **BORDURES PALISSADES RONDES**

Les bordures palissades attirent plus que jamais l'attention avec leur mouvement plein de fantaisie.

La forme de la palissade garantit également un parfait ajustement en toutes circonstances.



# Bordures droits (LxHxépais.)



**GRIS** 100x15x5

100x20x6 100x25x6 100x30x6 100x40x6



NOIR

100x15x5 100x20x6 100x25x6 100x30x6

100x40x6



**ROUGE** 100×20×6

Bordure droite amincie



GRIS

100x20x6



NOIR

100×20×6

# Bordures droits avec couche de finition et certifié BENOR

(L x H x épais.)



GRIS

Tenon et mortaise, chanfrein 0,5-0,5 100x20x10 100x30x10



#### NOIR

Tenon et mortaise, chanfrein 0,5-0,5 100x20x10



#### GRIS

Droit, chanfrein 2-2 100x30x15 100x35x15

#### Bordures palissades rondes

(L x H x épais



GRIS

50x20x6



NOIR

50x20x6


#### Murets en L (H x long. x P x épais.)



#### GRIS

40x40x30x6 50x40x40x10 60x50x40x6 80x50x50x6 100x50x50x6

# Schéma de pose d'une bordure droite amincie



#### Pour utiliser la bordure 'invisible' voir schéma:

Cette bordure peut également être utilisée comme les autres avec le bord fin visible. Vous trouverez une photo sur la page 38.

## Réunir la verdure et la pierre à l'aide de bacs à fleurs.

**BÉTON** 

Une réunion de la pierre et de la végétation? Les jardinières sont la solution idéale. Intégrez-les à votre terrasse et laissez les pierres s' engager dans votre jardin.





#### JARDINIÈRES EN BÉTON

Les jardinières ne demandent aucun entretien et tous les modèles sont empilables. Ces jardinières sont idéale pour créer des formes, de l'ordre ou pour laisser libre cours à votre créativité.





 $Jardini\`eres$ Cinthia (long. x larg. x hauteur)



BRUN 35x58,3x25



ANTHRACITE 35x58,3x25

Jardinières Lune

(long. x larg. x hauteur)



ANTHRACITE 40x50x25

Jardinières Mini

(long. x larg. x hauteur)



BRUN 28x35x20

Schéma de pose Cinthia







1<sup>ière</sup> couche 2<sup>ième</sup> couche



#### PIERRE NATURELLE

Accessoires

Bluestone	48
Dalles	
Bordures	
Matériaux de finition	
Pierre indienne	58
Pavés	
Graviers décoratifs	62
Graviers	


## La pierre bleue est durable et peut résister à toutes les conditions atmosphériques.

#### PIERRE NATURELLE

Vous préférez les choses au naturel? La pierre bleue est durable et peut résister à toutes les conditions atmosphériques. La pierre bleue a un look intemporel et donc adaptable à n'importe quel style. Elle se marie parfaitement aux matériaux tels que l'acier inoxydable, le béton, le bois et le verre.







#### PIERRE BLEUE BOUCHARDÉE

La surface de ces dalles bouchardées sont modifié avec un marteau de tailleur de pierres, aussi appelé « boucharde » qui leur donne un charme particulier. La pierre bleue bouchardée combine les caractéristiques uniques et robustes de la pierre naturelle avec une excellente finition antidérapante. Le pierre bleue bouchardée a un bord poli de 2,5 cm.

#### **HONED & ANTIC**

La dalle Honed and Antic est d'abord poncée et ensuite vieillie artificiellement en la passant dans un tambour.



# Vous êtes fan d'un look épuré?

#### PIERRE BLEUE SCIÉE

Pierre bleue sciée offre une surface lisse qui se combine harmonieusement avec des pavés tambourinés. La dalle sciée vietnamienne est livrée sans chanfrein. Si vous êtes un amoureux de l'architecture élégante et branchée, alors les dalles sciées vous sont destinées.

#### PIERRE BLEUE TAMBOURINÉE

Après un certain temps, une pierre calcaire démontre des traces d'usure. Ce processus peut être accéléré. Pour les plus grands formats, c'est un artisan qui applique des traces d'usure sur les bords de la pierre.





Les petits formats de la pierre tambourinée sont vieillis dans un grand tambour. La pierre bleue

Vietnamienne est souvent douce de couleur et son apparence penche vers la pierre bleue Belge.







#### **BORDURES - PALISSADES EN PIERRE BLEUE**

Ne négligez pas les détails et soignez la finition. Les bordures sont là pour vous aider. Elles dé-finissent parfaitement chaque espace, délimitent idéalement un parterre de fleurs et encadrent élégamment chaque formation de pavé.

#### **COUVRE-MURS EN PIERRE BLEUE**

Vous pouvez protéger la partie haute d'un muret contre les dégâts dû aux intempéries en utilisant des couvre-murs en pierre bleue. Vous pouvez également laisser libre cours à votre imagination en utilisant par exemple ces "couvre-murs" comme bordures pour délimiter un petit étang.

Bluestone a un aspect naturel et intemporel.

#### Dalles Bluestone (long. x larg. x épais.)



#### SCIÉE VIETNAM (\*)

20x20x2,5 40x40x2 50x50x2,5 30x30x2 40x40x2,5 60x60x3 30x30x2,5 40x60x2,5



#### **TAMBOURINÉE** VIETNAM (\*)

15x15x2 40x40x2 20x20x2,5 15x15x2,5 20x20x5 40x40x2,5 15x15x5 20x5x4 40x60x2.5 20x20x2 30x30x2,5 50x50x2,5



**HONED & ANTIC** VIETNAM (\*)

20x20x2,5 40x40x2,5 50x50x2,5



BOUCHARDÉE AVEC BORD (\*)

40x40x2,5



#### Seuil lisse Bluestone

(long. x larg. x épais.)



#### VIETNAM

60x20x4 110x20x4 80x20x4 120x20x4 90x20x4 130x20x4 100x20x4



#### **BELGIQUE**

60x18x5 110x18x5 150x18x5 80x18x5 120x18x5 160x18x5 90x18x5 130x18x5 100x18x5 140x18x5





#### VIETNAM

100x15x5 100x20x5 100x25x5 100x30x5



#### HONED & ANTIC (\*\*)

100x20x5

(\*) sous réserve de disponibilité (\*\*) sur commande

#### Soub assementBluestone

(LxHxépais.)



#### VIETNAM

100x30x3 100x40x3

#### Couvre-murs Bluestone

(long. x larg. x épais.)



#### VIETNAM

100x40x4 100x25x4 100x50x4 100x30x4 100x35x4

#### Palissades Bluestone

(H x larg. x épais.)



#### VIETNAM

50x16x8 -6,25 pièces/mc 75x16x8 -6,25 pièces/mc . 100x16x8 -6,25 pièces/mc 120x16x8 -6,25 pièces/mc

## Calculation surface

FORMAT	PIÈCES/M²
10x10cm	100
15x15cm	44
20x5cm	100
20x20cm	25
20x40cm	12,5
30x30cm	11,11
30x60cm	5,56
40x40cm	6,25
40x60cm	4,17
50x50cm	4
60x60cm	2,77
80x80cm	1,56

# La pierre indienne est un tout petit peu différente.

#### PIERRE NATURELLE


La pierre indienne est un tout petit peu différente. Ces galets avec une surface naturellement clivée et ses teintes douces sont particulièrement adaptés aux terrasses et allées. Une fois le clivage effectué, la surface n'est plus travaillée et garde son aspect rugueux original.





#### PIERRE INDIENNE

Le grès indien allie la résistance d'un pavé standard à l'aspect de la pierre naturelle. Disponible en deux couleurs populaires: Kandla Grey et Color Mix Sandstone.





Pierre indiennepavés (long. x larg. x épais.)



KANDLA GREY (\*)

14x14x3-5 - 44 pièces/m² 14x14x5-7 - 44 pièces/m² 14x20x5-7 - 32 pièces/m²



COLOR MIX SANDSTONE (\*)

14x14x3-5 - 44 pièces/m² 14x14x5-7 - 44 pièces/m²

(\*) sous réserve de disponibilité



Les légères nuances de couleur donnent aux pavés un aspect naturel.

# Pimenter votre allée, terrasse ou allée de jardin avec des graviers décoratifs.

#### PIERRE NATURELLE

Avec le gravier adéquat, vous pouvez prolonger le style des dalles que vous avez choisies pour votre jardin ou votre terrasse. C'est pourquoi Coeck vous offre le choix entre de nombreux types de gravier décoratif. Ils sublimeront votre allée de garage, votre terrasse ou votre allée de jardin. Donnez carte blanche à votre créativité avec la Yellow sun élégant, des galets blanc-neige ou du gravier couleur ocre. Grâce à la plaque de stabilisation de gravier, le gravier est aisément praticable.




# Le gravier décoratif comme revêtement perméable à l'eau.

#### **GRAVIERS DÉCORATIFS**

Tout est dans le nom du matériau. Grâce au gravier décoratif, vous pouvez « décorer » élégamment n'importe quel espace extérieur. Mais outre sa plus-value esthétique, ce matériau présente également quelques autres avantages. Ce revêtement ouvert est non seulement écologique,

mais aussi une solution idéale pour la perméabilité à l'eau. Le gravier est un produit de la nature et, dans le respect de celle-ci, il permet à l'eau de pluie de pénétrer facilement dans le sol, améliorant ainsi le faible niveau des eaux souterraines.





Toujours bien tenir compte de la granulométrie de vos graviers pour l'usage auquel ils sont destinés. Par exemple, pour les gabions et les

plaques de stabilisation de gravier. Pour les plaques de stabilisation, nous conseillons une granulométrie comprise entre 8 et 16 mm.





#### STABILISATION DE GRAVIER

Avec les plaques de stabilisation de gravier, se promener, rouler à vélo, se déplacer en fauteuil roulant ou conduire la poussette de son enfant ne pose plus le moindre problème. La structure alvéolaire des plaques permet en effet de maintenir le gravier parfaitement en place. Ornières disgracieuses, flaques d'eau gênantes et nids-de-poule dangereux ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Outre la stabilisation du gravier, les plaques empêche également la pousse des mauvaises herbes et racines de plantes par le textile adhéré au bas du tapis. Les plaques de stabilisation sont disponibles en blanc, noir en gris.



#### **Graviers** calibre moyen



**BLUESTONE PEBBLES** Pierre calcaire / bleu, 20-40 mm 20 kg



**CARRARA ROND** Marbre / blanc, 25-40 mm 20 kg



**CANADIAN PURPLE SLATE** Ardoise / violet, 30-60mm 20 kg

#### Graviers calibre petit



**CONCASSÉ ROUGE** Pierre de mine / rouge, 3-15 mm25 kg



**DOLOMIE MARBLE** Pierre calcaire / beige-blanc, 5-11 mm 1500 kg, 25 kg



MEDITERRANÉ Pierre calcaire / 5-12 mm 20 kg



YELLOW SUN Pierre calcaire / beige-jaune, 8-11 mm 1500 kg, 20 kg



**NERO BASALT** Basalte / noir, 8-11 mm 1500 kg, 25 kg



**ROYAL ROUGE** Marbre / rouge, 8-12 mm 20 kg



ROSSINI Pierre calcaire / beige-rose, 8-16 mm 20 kg



SILEX Gravier rond / blanc-gris-beige, 8-16 mm 25 kg



**GRÉS JAUNE** Pierre de sable / beige-jaune, 8-16 mm 25 kg



YELLOW SUN Pierre calcaire / beige-jaune, 11-22 mm



**CARRARA ROND** Marbre / blanc, 15-25 mm 20 kg



**GRANIT GREY GRAVIER** JOINTOIEMENT Granit / gris, 2-4 mm 25 kg



**SCHISTE** Ardoise / noir, 30-60 mm 20 kg



**CARRARA ROND** Marbre / blanc-gris, 40-60 mm 20 kg



**CARRARA ROND** Marbre / blanc-gris, 60-100 mm 20 kg



**SILEX** Quartz / blanc-gris-beige, 6-12 mm 1500 kg, 25 kg



**BLANC CHATEAU** Pierre calcaire / blanc, 6-14 mm 25 kg



**Graviers** 

calibre grand

**CONCASSÉ GRIS** Pierre calcaire / gris, 6,3-14 mm 1500 kg, 40 kg, 25 kg



**PORPHYRE** Porphyre / bleu-gris, 6,3-14 mm 25 kg



CARRARA CONCASSÉ Marbre / blanc, 8-12 mm 20 kg



MIGNONETTE CASTLE ROCK Gravier rond / gris-beige, 8-12 mm 25 kg



**GLETSJER BLUE** Marbre / bleu, 8-12 mm 1500 kg, 20 kg



**GLETSJER WHITE** Marbre / blanc-bleu, 8-15 mm 1500 kg, 20 kg



**ZEBRA SPLIT** Basalte avec du marbre / noir-blanc 8-16 mm 20 kg



**BEACH PEBBLES** Basalte arrondi / noir, 8-16 mm 20 kg



LAVA SPLIT Roche volcanique / rouge, 8-16 mm




**TAUNUS JAUNE** Quartz / jaune, 8-16 mm 20 kg

Quelle est la quantité de gravier nécessaire?

Le gravier a une masse volume de 1600 kg/m³. L'épaisseur nécessaire de la couche de gravier comporte au minimum 5cm. Il vous faut donc au moins  $1600 \times 0.05 = 80 \text{ kg/m}^2$ .







### Céramique est le nec absolu en termes d'entretien.

#### CÉRAMIQUE

L'assortiment de dalles céramiques combine l'aspect unique de la pierre naturelle, du béton ou bois avec les avantages pratiques de la céramique. Avant tout esthétiques, elles sont aussi faciles à entretenir, résistantes à l'usure, au gel,... Nous les offrons en différentes variantes de couleur, tailles et finitions.









#### **DALLES CÉRAMIQUES**

Les dalles sont en céramique pleine masse, sont rectifiées et se prêtent à merveille pour aménager votre jardin ou terrasse de façon élégante. Céramique est le caméléon parmi les carrelages de terrasse. D'un point de vue esthétique, tout est pratiquement possible. De l'aspect moderne épuré au classique plus chaleureux.

#### **FACILE À ENTRETENIR**

Les dalles céramiques sont également extrêmement simples en l'entretien. En raison de leur très faible porosité, la saleté, les taches, les acides et les alcalis ne peuvent pas pénétrer le matériau.


Combinaisons illimitées avec dalles céramiques.






#### MÉTHODE DE POSE

Il existe des méthodes de placement différentes, pose libre sur gazon, sur sable ou gravier, placement par collage et pose sur plots. Vous trouverez les accessoires pour ceux-ci dans la section "Extra". Demander notre folder céramique pour plus d'informations. Dans ce folder vous trouverez toutes les finitions possibles ainsi que les diverses méthodes de placement.





#### **V-NUANCES DE COULEUR**

Pour créer un bel aspect esthétique et imiter le look de la pierre naturelle et le béton aussi fidèlement que possible, les dalles céramiques ont de légères nuances de couleur. Selon le type de dalle, ce sont des variations faibles, modérées ou importantes. Ces variation sont indiquées par v1, v2 ou v3. Où v1 signifie aucune variation, v2 une faible variation et v3 une variation modérée.



#### Dallescéramiques (Larg. x long. x épais.)



ICONE BLEU BEIGE -  $\it V2$ 20x20x2 - 25,0 pcs/m<sup>2</sup> 20x30x2 - 16,67 pcs/m²



ICONE BLEU GRIS - V220x20x2 - 25,0 pcs/m<sup>2</sup> 20x30x2 - 16,67 pcs/m²



PIETRA ANTHRACITE - V2 40x40x2 - 6,25 pcs/m<sup>2</sup> 60x60x2 - 2,78 pcs/m²



FUORI LUCE - V2 60x60x2 - 2,78 pcs/m² 80x80x2 - 1,56 pcs/m<sup>2</sup> 40x120x2 - 2,08 pcs/m²



FUORI SCURO - V2 60x60x2 - 2,78 pcs/m² 80x80x2 - 1,56 pcs/m<sup>2</sup>



FUORI BLUE - V2 60x60x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup>



BASALT - V2 60x60x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup> 80x80x2 - 1,56 pcs/m²



MATERIAL DARK GREY - V2 80x80x2 - 1,56 pcs/m<sup>2</sup>



**ROCCIA NATURALE** - V2 60x60x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup> 80x80x2 - 1,56 pcs/m<sup>2</sup>



MATERIKA GRIGIO - V2 100x100x2 - 1 pcs/m<sup>2</sup>



ABSOLUTE BIANCO - V2 100x100x2 - 1 pcs/m<sup>2</sup>



ABSOLUTE TITANIO - V2 100x100x2 - 1 pcs/m<sup>2</sup>



SUNSTONE LOKI - V3 New 120x120x2 -0,694 pcs/m<sup>2</sup> 90x90x2 -1,24 pcs/m<sup>2</sup>(\*) 60x120x2 -1,39 pcs/m²(\*)



SUNSTONE GROA - V3 New 120x120x2 - 0,694 pcs/m<sup>2</sup> 90x90x2 -1,24 pcs/m<sup>2</sup>(\*) 60x120x2 -1,39 pcs/m² (\*)



SUNSTONE FREYA - V3 New 120x120x2 - 0,694 pcs/m<sup>2</sup> 90x90x2 -1,24 pcs/m<sup>2</sup>(\*) 60x120x2 -1,39 pcs/m<sup>2</sup>(\*)



PIETRA GREY - V2 60x60x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup>



URBAN GREY - V2 60x60x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup>



PLASTER ANTHRACITE - V2 60x60x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup>



STONE BLUE - V2 60x60x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup> 40x120x2 - 2,08 pcs/m<sup>2</sup>



STONE BLACK - V2 60x60x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup>



**GENTLE ANTHRACITE** - V2 60x60x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup>



CEPPO DI GRÉ GREY - V2 80x80x2 - 1,56 pcs/m<sup>2</sup>




FUORI BLUE- V2 100x100x2 - 1 pcs/m<sup>2</sup>


# La gamme céramique connait la couleur.

L'innovation fait partie intégrante de tous les produits et processus développés par Coeck. Nous lançons donc régulièrement de nouveaux produits. Cette sélection de dalles n'est donc qu'un premier aperçu de l'ensemble de la gamme. Vous préférez une autre teinte? Vous trouverez la collection complète sur notre site web.

(\*) sur commande



Carrelages dans toutes les couleurs et les dimensions.





Dallescéramiques imitation de bois (Larg. x long. x épais.)



TREVERKDEAR BEIGE - V3 40x120x2 - 2,08 pcs/m<sup>2</sup>



TREVERKTREND TORTORA - V3 40x120x2 - 2,08 pcs/m<sup>2</sup>



PADOUK BEIGE - V2 30x120x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup>



PADOUK GREY - V2 30x120x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup>



LIGNUM - V3 30x120x2 - 2,78 pcs/m<sup>2</sup>



#### DALLES CÉRAMIQUES IMITATION BOIS

Un beau carrelage avec l'apparence d'un parquet, mais avec les avantages d'une dalle céramique. Par rapport au parquet, ces carreaux sont non seulement plus durables, mais ils ne sont pas non plus inférieurs au parquet sur le plan esthétique.


# Mettez en valeur votre sol céramique jusque dans les moindres détails.

#### CÉRAMIQUE

Un carrelage ne se compose pas uniquement de dalles. La polyvalence du matériau céramique permet des possibilités de conception et d'applications très large : finitions de terrasse, les escaliers, les bords de la piscine, les caniveaux, les couvre-murs, plinthes,... tout pour créer un bel ensemble.








#### **BORDS DE FINITONS**

Ne négligez pas les détails et soignez la finition. Une terrasse, piscine ou escalier est beaucoup plus élégante avec une belle finition. Choisissez une finition en fonction de l'application visée.

#### **VALEUR ANTISLIP**

Avec une valeur antidérapante de R10 ou R11, toutes les dalles de l'asortiment conviennent comme bord de piscine. Une autre raison pour laquelle la céramique gagne en popularité.




#### **GRILLES POUR CANIVEAUX**

#### Les grilles pour caniveau existent en 2 versions.

Avec des fentes horizontales et des fentes verticales. Les deux font partie intégrante de vos dalles. Pour votre terrasse vous optez pour les fentes verticales. Pour la piscine, il faut mieux choisir les fentes horizontales. Quoi qu'il en soit, les deux options sont possibles. Coeck offre aussi le caniveau même. Ceci est en béton polyester.

## PLINTHES MURALES, PLINTHES ET COUVRE-MURS

La plinthe murale protège les parties inférieures de la maçonnerie contre la saleté et les éclaboussures d'eau en outre le couvre-mur protège la partie haute d'un muret. Offert et couleurs Fuori Luce, Stone Blue.



#### Céramique bords de finition

extérieur (2 côtés) et angle intérieur (2x45° coupe d'onglet)









**CHANFREIN** 



**DEMI-ARRONDI** 



**ARRONDI INTÉGRALE** 

#### Céramique grilles pour caniveaux

Aussi disponible comme angle intérieur (2 x 45° coupe d'onglet)



#### **AVEC DES FENTES** HORIZONTAL IDEAL POUR PISCINE

Standard offert en 1 format (50 x 13,3 cm)

Longueur de fente jusqu'à 15 cm maximum



#### **AVEC DES FENTES VERTICAL** IDEAL POUR TERRASSE

Standard offert en 1 format (50 x 13,3 cm)

Longueur de fente jusqu'à 15 cm maximum

#### Céramique couvre-murs

(40 x 120 x 2 cm)



#### **CHANFREIN AVEC GOUTTES D'EAU**

2 côtés et 2 x gouttes (continues) Fuori Luce 40x120x2 cm (\*) Stone Blue 40x120x2 cm

Ou sur mesure (min. largeur de 20cm)

 $C\'{e}ramique$ plinthes murales (40 x 120 x 2 cm)



Fuori Luce 40x120x2 cm (\*) Stone Blue 40x120x2 cm Ou sur mesure (min. hauteur de 30cm)

# Céramique jet d'eau



**DÉCOUPE OUVERTURE** IDEAL POUR SKIMMER

Découpe carré, rectangle ou cercle

(\*) Ces articles sont disponibles en standard. Les autres finitions sont disponible sur commande dans toutes les couleurs de la gamme de carreaux extérieurs en céramique.



**RAINURES ANTIDERAPANTES** 


4 x rainures antidérapantes




**BORD D'ONGLET AVEC DOUBLURE** 

1-côté - hauteur standard min. 4 cm, max. 25 cm

# Sur mesure radius



Sur mesure coupe d'ongelet 45°



Angle intérieur droit 45°


Angle intérieur gauche 45°

Angle intérieur disponible pour tous les types de finition.

Dimensions: 60x40, 80x40, 100x50, 120x60, 120x40, 120x30

Angle intérieure d'une dalle possible.







# Un œil pour la finition avec un large éventail d'accessoires.

#### **EXTRA**

Coeck a un œil pour la finition de votre terrasse, allée ou allée de jardin. C'est donc pour cette raison que Coeck les protège avec une série d'accessoires, tels que les caniveaux et divers types de couvercles. Pour la mise en œuvre aussi, nous vous proposons les dispositifs nécessaires: sable, mortiers, plots,...







#### **PLOTS**

Les plots sont une belle alternative pour la pose traditionnelle des dalles et sont particulièrement recommandés pour la pose de dalles sur des terrasses de toit ou sur des balcons. Coeck offre 2 types de plots: fixe et réglable. Le plot réglable permet l'ajustement

de la hauteur. Ce réglage peut être effectué facilement à la main. Pour plus de confort phonique et pour une meilleure stabilité, nous offrons également des cales d'amortissement en mousse.





#### COUVERCLES


#### Le couverture de toutes chambre de visite est un « mal » nécessaire.

Nous avons la solution aussi bien en couvercle apparentes qu'en couvercles que l'on peut garnir avec des dalles, des pavés et autres carrelages. Cela afin de terminer votre ouvrage de manière harmonieuse.

#### CANIVEAU

Garantit une méthode discrète pour un drainage optimal. Coeck vous offre des caniveaux et des caniveaux à fentes qui font partie intégrante de vos pavés, de vos pierres naturelles ou dalles.





#### DALLES EN CAOUTCHOUC

Les dalles en caoutchouc peuvent être utilisées pour les patios, les terrains de jeux et en raison de leur poids léger sont idéales pour les terrasses et balcons. La surface bosselée du fond permet le drainage. Elles sont perméables à l'eau et 100% recyclable



#### SABLE DE JEU

Le sable de jeu de Coeck a une structure angulaire et peut être transformé en de superbes châteaux de sable.

#### SABLE BIO®

Il vous suffit d'ajouter du sable de jointoiement contre les mauvaises herbes entre les pavés et vous pourrez dire adieu aux mauvaises herbes, et ce, sans devoir utiliser des herbicides supplémentaires. Biozand® a un effet prolongé, est écologique et sans danger. Il laisse les joints perméables à l'eau.

#### **SABLE BLANC**

Sable de quartz blanc pur, qui se prête parfaitement au jointoiement des pavages décoratifs grâce à sa structure fine.




# LA DALLE GAZON POLYÉTHYLÈNE Cette dalle gazon permet d'obtenir une surface carrossable, tout en préservant un aspect vert et

naturel. De plus, elle est écologique car elle est fabriquée à base de matière plastique recyclée.

#### **COLLE CARRELAGE FLEX**

La colle carrelage Coeck flex est une colle haute performance de la qualité C2 TE, adaptée à la pose de pierres naturelles ou de carrelages céramiques pour murs et sols. Convient pour la pose de petit et grand format à l'intérieur et à l'extérieur. Il s'agit d'un adhésif facile à appliquer, facile à étaler, avec un temps ouvert prolongé et un glissement limité.







#### **MORTIERS**

Les mortiers secs de Coeck sont indispensables pour poser des revêtements intérieurs et extérieurs. Ce sont des produits secs et pré-mélangés industriellement. Seulement ajouter la bonne quantité d'eau suffit. Disponible en sac de 20 ou 25 kg.

#### STABILISÉ

Le Stabilisé est préconisé pour réaliser des terrasses, allées de jardin ou entrées de maison avec des pavés naturels, des pavés en béton ou autres. Coeck Stabilisé peut également être employé pour le placement de bordures ou l'enrobage de canalisations.

#### CHAPE

La Chape est préconisée pour réaliser des chapes de ciment en terre humide, pour des pavages de briques, pour stabiliser des sous-sols non stables,...

#### MINUTE BÉTON

Ce mortier sec est caractérisé par sa prise rapide et peut être utilisé pour la fixation, l'ancrage et le lestage - entre-autres - de poteaux, de clôtures de jardin,...

#### MORTIER 4 EN 1

Son nom en dit long. Ce mortier sec universel est adapté à plusieurs applications : chapes, mortier de pose, cimentage et mortier de maçonnerie.

#### MORTIER D'ÉGALISATION

Mortier liquide auto-lissant adapté au lissage des supports inégaux ou endommagés dans le béton, le ciment sable ou le bois. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

## Couvercles aluminium



**COUVERCLE EN ALU** 

30x30 cm - H = 80 mm 40x40 cm - H = 80 mm 50x50 cm - H = 80 mm 60x60 cm - H = 80 mm 70x70 cm - H = 80 mm



COUVERCLE À CARRELER EN ALU

29x29 cm -dimension extérieur 39x39 cm - dimension extérieur 49x49 cm - dimension extérieur 59x59 cm - dimension extérieur 69x69 cm - dimension extérieur 79x79 cm - dimension extérieur



SIPHON EN ALU

15x15 cm 25x25 cm



CADRE ET COUVERCLE EN ALU SIMPLE - A15

30x30 cm 40x40 cm 50x50 cm 60x60 cm



#### CADRE ET COUVERCLE EN ALU DOUBLE - A15

30x30 cm 40x40 cm 50x50 cm 60x60 cm

# Caniveaux en polypropylene



CANIVEAU COECK

110x11x8cm



**CANIVEAU COECK** 

3x caniveau PP + accessoires



SET D'ACCESSOIRES COECK

pour caniveau PP



CANIVEAU À FENTE CLEANLINE

100x12,5x13,7



**CANIVEAU CLEANFAST** 

100x12,5x8cm



SET D'ACCESSOIRES

2 pièces d'about - 1 crépinette - 1 sortie



ÉLÉMENT D'INSPECTION / DE COIN

12x12x18,5 cm

(\*) sur commande

## Couvercles fonte



#### CADRE ET COUVERCLE EN FONTE SIMPLE - A15

30x30 cm 35x35 cm 40x40 cm 45x45 cm (\*) 60x60 cm 70x70 cm 80x80cm



#### CADRE ET COUVERCLE EN FONT DOUBLE - A15

30x30 cm - H = 80 mm 40x40 cm - H = 80 mm 50x30 cm - H = 80 mm 50x50 cm - H = 80 mm 60x45 cm (\*) - H = 80 mm 60x60 cm - H = 80 mm 70x70 cm - H = 80 mm 80x80 cm - H = 80 mm



#### CHÂSSIS HYDRAULIQUE EN FONTE - B125

30x30 cm 40x40 cm 50x50 cm 60x60 cm 70x70 cm 80x80 cm 90x90 cm

#### Caniveaux en béton polyester



#### **CANIVEAU + GRILLE**

100x13x11,5 cm 50x13x11,15 cm



#### **SET D'ABOUT**

set de 2 pièces d'about sans sortie (13x11,5 cm) et 1 pièce d'about avec sortie (ø 11 cm)



#### CANIVEAU + GRILLE SUPER MINI

100x12,5x5,6 cm



PIÈCE D'ABOUT SUPER MINI

avec et sans sortie



DÉSABLEUR

50x13x30 cm

#### Plots pour dalles céramiques

Plusieurs plots disponible, demandez notre catalogue de plots.



#### PLOT RÉGLABLE

8 - 20 mm 50 - 80 mm 20 - 30 mm 80 - 140 mm 40 - 60 mm 140 - 230 mm



**PLOT FIXE** 

10 mm



CALES



REHAUSSE POUR PLOT 60MM



PLAQUE D'ABOUT

pour bords et coins

#### Plots cleman pour dalles céramiques

Plusieurs plots disponible, demandez notre catalogue de plots.



#### **PLOT CLEMAN**

40 - 55 mm 80 - 130 mm 55 - 80 mm 130 - 230 mm



PLAQUE D'ABOUT CLEMAN

pour bords et coins



**CLÉ CLEMAN** 

# *Mortiers* **20-25 kg**



MINUTE BETON

25 kg



STABILISÉ

25 kg



CHAPE

25 kg



**MORTIER 4-EN-1** 

25 kg



MORTIER D'EGALISATION

20 kg

#### Stabilisation de gravier (L x B x H)



**BLANC- NIDAGRAVEL** 120x80x2,9 cm



**NOIR - NIDAGRAVEL** 

120x80x2,9 cm



**GRIS - ALVEPLAC** 

116x80x3 cm

#### Dallesen caoutchouc



NOIR 50x50x2,5 cm



VERT 50x50x2,5 cm



**GAZON SYNTÉTIQUE** 

50x50x2,5 cm

## Dalles gazon



**GREENPLAC DALLE GAZON** 

60x39x4 - 4,27 st./m<sup>2</sup>

### Colle Flex dalles céramiques 25 kg



**COLLE POUR CARRELAGE** 

(C2TE) - 25 kg

Enduit ciment **25kg** 



**ENDUIT CIMENT** 

(P01) - 25 kg

Sable25 kg



SABLE DE JEU

25 kg



SABLE BIO®

25 kg



SABLE BLANC 25 kg, 40 kg, 1500 kg

## C'est ainsi que nous assumons nos responsabilités

#### **SOLUTIONS TOTALES DURABLES**

Coeck impose des exigences strictes en matière de durabilité à sa propre gestion. Nous attendons la même ambition de la part de nos fournisseurs. Cette façon de faire nous garantit une croissance durable. Chaque année, nous lançons une dizaine de nouveaux produits, selon des critères stricts de durabilité. Nous nous efforçons de créer des produits innovants ayant un impact environnemental plus réduit, voire positif. En plus de l'innovation et la durabilité de la production, nous assumons notre responsabilité à travers 5 piliers complémentaires : énergie, matériel, logistique, reconnaissance, ancrage local.

Cette année encore, nous pouvons officialiser notre reconnaissance en tant qu'entreprise durable et écologique avec l'obtention des labels de qualité CE et Benor, ainsi que les certificats Cradle-to-Cradle et ISO 14001.

#### IMPRIMÉ NEUTRE SUR LE PLAN CLIMATIQUE

Cet imprimé est neutre sur le plan climatique, conformément à la norme PAS 2060 relative à la neutralité en CO². Le calcul annuel de l'empreinte écologique et la compensation de l'excédent de CO² garantissent que notre fournisseur livre des imprimés sans impact négatif sur le climat. Le papier choisi est FSC®. Ce label garantit un approvisionnement responsable provenant de forêts gérées durablement et/ou du recyclage.

- facebook.com/coeck.be
- in linkedin.com/betonfabriek-coeck-nv
- O instagram.com/coeck.be













De Laetstraat 6 2845 Niel T: 03 880 75 00 F: 03 880 75 10 E: info@coeck.be www.coeck.be



