

*Zwembad  
afwerkingen  
Finitions de  
piscine  
2022*

—  
OUTDOOR STONE EXPERIENCE



**COECK**  
innovative building material partner





*Samen een zwembad in eigen tuin duurzaam en betaalbaar maken met keramische tegels en afwerkingen van Coeck.*

*Rendre une piscine dans votre propre jardin durable et abordable grâce aux carreaux en céramique et aux finitions de Coeck.*

*www.coeck.be*



**TEGELS EN ZWEMBADBOORDEN**  
**CARRELAGES ET MARGELLES DE**  
**PISCINE – P. 6**



**AFWERKINGEN & MAATWERK**  
**FINITIONS & SUR MESURE – P. 20**

**TOEBEHOREN**  
**ACCESSOIRES – P. 24**



**XXL ZWEMBADAFWERKING**  
**FINITION DE PISCINE XXL**  
**– P. 28**





**FUORI LUCE**  
VERSTEKRAND MET DOUBLURE  
BORD D'ONGLET AVEC DOUBLURE

*Ontdek de eindeloze mogelijkheden  
van **keramische tegels.***  
*Découvrez les possibilités infinies  
des dalles de **céramique.***

De randafwerking en aansluitende tegels zijn bepalend voor de uitstraling van een zwembad. Met deze brochure inspireren wij u graag met een aantal realisaties en de verschillende mogelijkheden van randafwerking die wij u kunnen aanbieden.

We staan garant voor een verfijnde afwerking die we met onze ervaring en een modern machinepark realiseren.

Blader door onze catalogus, laat u inspireren en ontdek wat er allemaal mogelijk is met onze keramische buitentegels, alsook XXL platen in keramiek. Of neem een kijkje op onze website.

Aan een zwembad wil u jaren plezier beleven. Met de tegels en randafwerking van Coeck kiest u voor duurzame producten én 4 generaties ervaring. Duurzaamheid in productie en in gebruik.

Les bords de finition et les dalles qui les accompagnent déterminent le style d'une piscine. Laissez-vous inspirer par cette brochure où figurent quelques-unes de nos réalisations ainsi que les différentes options de bords que nous pouvons vous proposer.

Grâce à notre expérience et à nos nombreuses machines modernes, nous vous garantissons une finition des plus raffinées.

Parcourez notre catalogue, laissez-vous séduire et découvrez les possibilités qu'offrent nos carrelages d'extérieur en céramique, tout comme nos dalles céramiques en format XXL. N'hésitez pas à jeter également un œil à notre site web.

Une piscine vous apporte des années de plaisir. En choisissant les dalles et les bords de finition de Coeck, vous optez pour des produits durables et bénéficiez d'une expérience acquise au cours de quatre générations. Une durabilité tant en matière de production que d'utilisation.

*Keramische tegels en  
zwembadboorden.*  
**Dalles et margelles de  
piscine en céramique.**

---

KERAMIEK CÉRAMIQUE

Dé topper in onderhoudsgemak. Keramische tegels hebben een zeer lage porositeit waardoor vuil, vlekken, zuren en logen niet in het materiaal kunnen dringen. Resultaat? Ze zijn kleurvast en uiterst eenvoudig in onderhoud.

Céramique est le nec absolu en termes d'entretien. Les dalles en céramique ont une très faible porosité, si bien que les saletés, taches et les acides et les alcalis ne pénètrent pas dans le matériau. Résultat ? Elles ne se décolorent pas et sont extrêmement faciles à entretenir.





*Uitgebreide  
ontwerpen  
mogelijk.*

*Possibilités  
de conception  
très large.*

---

TEGELS EN ZWEMBADBOORDEN  
CARRELAGES ET MARGELLES  
DE PISCINE

**MATERIKA GRIGIO**  
VERSTEKRAND MET DOUBLURE  
BORD D'ONGLET AVEC DOUBLURE

*Keramiek*  
**tegels**  
(BxLxH)

*Dalles*  
**céramiques**  
(Larg. x long. x épais.)



**FUORI LUCE - V2**  
60x60x2 - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
80x80x2 - 1,56 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
40x120x2 - 2,08 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**FUORI SCURO - V2**  
60x60x2 - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
80x80x2 - 1,56 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**PLASTER ANTHRACITE - V2**  
60x60x2 - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**GENTLE ANTHRACITE - V2**  
60x60x2 - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**SANTORINI BLUE - V2**  
60x60x2 - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**BASALT - V2**  
60x60x2 - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
80x80x2 - 1,56 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>




**SILVER GRAIN GREY - V2** New  
80x80x2 - 1,56 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**SILVER GRAIN DARK - V2** New  
80x80x2 - 1,56 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>




**SILVER GRAIN TAUPE - V2** New  
80x80x2 - 1,56 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**ABSOLUTE BIANCO - V2**  
100x100x2 - 1 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**ABSOLUTE TITANIO - V2**  
100x100x2 - 1 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**SEDIMENTO BEIGE - V2** New  
100x100x2 - 1 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**SUNSTONE GROA - V3**  
90x90x2 - 1,23 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
120x120x2 - 0,69 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
60x120x2 (\*) - 1,39 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**SUNSTONE FREYA - V3**  
90x90x2 - 1,23 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
120x120x2 - 0,69 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
60x120x2 (\*) - 1,39 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**SUNSTONE LOKI - V3**  
90x90x2 - 1,23 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
120x120x2 - 0,69 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
60x120x2 (\*) - 1,39 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>

(\*) op bestelling sur commande

(\*\*) op stock beschikbare zwembadrand - zie p.16 margelle de piscine disponible en stock - voir p.16





**STONE BLUE - 1/2**

60x60x2 - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
40x120x2 - 2,08 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**URBAN GREY - 1/2**

60x60x2 - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**ROCCIA NATURALE - 1/2**

60x60x2 (\*\*) - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>  
80x80x2 (\*\*) - 1,56 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**CEPPO DI GRÉ GREY - 1/2**

80x80x2 - 1,56 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**FUORI BLUE - 1/2**

100x100x2 - 1 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**MATERIKA GRIGIO - 1/2**

100x100x2 - 1 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>




**SEDIMENTO GREY - 1/2** New

100x100x2 - 1 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>

## Voordelen **keramiek** Avantages **céramique**


- Bestand tegen (zwembad) chemicaliën
- Vlekbestendig
- Onderhoudsvriendelijk
- Kleurvast
- Vorstbestendig
- Anti-slip
- Krasvrij
- Vuurvast
- Geschikt voor tegeldraggers
- Résistant aux produits chimiques (de piscine)
- Résistant aux taches
- Facile à entretenir
- Couleur résistante
- Résistant au gel
- Antidérapante
- Résistant aux rayures
- Résistant au feu
- Adapté pour poser sur plots



LIGNUM  
VERSTEKRAND MET  
DOUBLURE  
BORD D'ONGLET AVEC  
DOUBLURE


## *Wat is een V-kleurschakering?* *Qu'est-ce qu'une nuance V?*

V1




geringe variatie  
variations faibles

V2



gematigde variatie  
variations modérées

V3



grote variatie  
variations importantes





*Keramiiek*  
**tegels**  
**houtimitatie**  
(L x B x H)

*Dalles*  
**c ramiques**  
**imitation**  
**de bois**  
(Larg. x long. x  pais.)



**LIGNUM - V3**  
30x120x2 - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**PADOUK BEIGE - V2**  
30x120x2 - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**PADOUK GREY - V2**  
30x120x2 - 2,78 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**TREVERKDEAR BEIGE - V3**  
40x120x2 - 2,08 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>



**TREVERKTROND TORTORA - V3**  
40x120x2 - 2,08 st./m<sup>2</sup> pcs/m<sup>2</sup>

### V-KLEURSCHAKERING

Om de uitstraling van natuursteen, beton of hout zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen worden keramische tegels geproduceerd met onderlinge kleurvariaties. Afhankelijk van het type tegel zijn dit geringe, gematigde of grote variaties.


### V-NUANCES DE COULEUR

Pour imiter le look de la pierre naturelle, le bois et le b ton aussi fid lement que possible, les dalles c ramiques ont de l g res nuances de couleur. Selon le type de dalle, ce sont des variations faibles, mod r es ou importantes.



STONE BLUE

*Tegels in alle kleuren én afmetingen.  
Carrelages dans toutes les  
couleurs et les dimensions.*





# Tegels formaten

## Formats des dalles

OMSCHRIJVING DESCRIPTION DIKTE 2CM - ÉPAISSEUR 2CM	60x60	80x80	90x90	100x100	120x120	30x120	40x120	60x120
€/stuk pièce (!)	op aanvraag	sur demande						
€/m² bruto prijs prix brut (!)	op aanvraag	sur demande						
Fuori Luce	421940	425910					421991	
Fuori Scuro	421941	425911						
Plaster Anthracite	421955							
Stone Blue	425850						425856	
Urban Grey	425955							
Gentle Anthracite	425956							
Santorini blue	421952							
Basalt	426030	425909						
Roccia Naturale	421953	425919						
Ceppo di Gres		425913						
Silver Grain grey		427060						
Silver Grain dark		427062						
Silver Grain taupe		427064						
Fuori Blue				425963				
Materika Grigio				425960				
Absolute Bianco				425961				
Absolute Titanio				425962				
Sedimento beige				425964				
Sedimento grey				425965				
Sunstone Groa			427076		427072			427081
Sunstone Freya			427077		427073			427082
Sunstone Loki			427075		427071			427080
Lignum						425925		
Padouk Beige						427090		
Padouk Grey						427091		
Treverkdear Beige							425918	
Trevertrend Tortora							425921	

(!) Prijzen zijn momenteel variabel en dus tot nader order, op aanvraag. Prijzen volgens offerte zijn geldend.

(!) Les prix sont actuellement variables et sur demande. Les prix suivant l'offre sont valables.



FUORI BLUE

#### AFBOORDINGEN

**Verlies de details niet uit het oog en let op de afwerking.** Een terras, zwembad of trap oogt stijlvoller als de rand mooi afgewerkt is. Kies een afwerking in functie van de vooropgestelde toepassing.

#### BORDS DE FINITIONS

**Ne négligez pas les détails et soignez la finition.** Une terrasse, piscine ou escalier est beaucoup plus élégante avec une belle finition. Choisissez une finition en fonction de l'application visée.





ABSOLUTE BIANCO  
VERSTEKRAND MET DOUBLURE  
BORD D'ONGLET AVEC DOUBLURE





# Keramische zwembad- boorden Margelles de piscine céramiques

**LIGNUM**  
VERSTEKRAND MET DOUBLURE  
BORD D'ONGLET AVEC DOUBLURE

## Zwembad- boorden Margelles de piscine

Iedere afwerking is ook verkrijgbaar  
als buitenhoekstuk (2-zijdig)  
Chaque finition est aussi disponible  
comme angle extérieur (2 côtés)



### 2 x VELLINGKANTEN 2 x CHANFREINS

1-zijdig, boven- en onderkant  
1 côté, au dessus et en dessous



### HALF OPPEROND DEMI-ARRONDI

1-zijdig  
1 côté



### VOLLEDIG OPPEROND ARRONDI INTÉGRAL

1-zijdig  
1 côté



### VERSTEKRAND DOUBLURE BORD D'ONGLET DOUBLURE

1-zijdig - 4-10cm  
1 côté - 4-10cm



### ROCCIA NATURALE **Stock!**

80x80x2 / 80x40x2 (doublure 5cm)

De verstekrand in doublure  
Roccia Naturale is hét  
alternatief voor graniet.  
Steeds in stock!

Ce bord d'onglet en  
doublure Roccia Naturale  
est l'alternative au granit.  
Toujours en stock!



DEZE ZWEMBADBOORDEN ZIJN VERKRIJGBAAR VOOR ALLE TEGELS UIT HET ASSORTIMENT KERAMISCHE BUITENTEGELS, ZIE PAGINA 13.  
CES MARGELLES DE PISCINE SONT DISPONIBLES POUR TOUTES LES DALLES DE L'ASSORTIMENT DALLES CÉRAMIQUES, VOIR PAGE 13.

# Zwembadboorden formaten (Incl. tegels)

## Formats margelles de piscine (Incl. carrelages)

OMSCHRIJVING DESCRIPTION	Korte zijde Côté court	Lange zijde Côté long	1-zijdig 1 côté
<b>2 x VELLINGKANT (BOVEN -EN ONDERKANT) 2 x CHANFREIN (AU DESSU ET EN DESSOUS)</b>			
60x60x2	-	-	x
80x80x2	-	-	x
90x90x2	-	-	x
100x100x2	-	-	x
120x120x2	-	-	x
30x120x2	x	x	-
40x120x2	x	x	-
60x120x2	x	x	-
40x60x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.)	x	x	-
40x80x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.)	x	x	-
50x100x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.)	x	x	-
<b>HALF OPPEROND DEMI-ARRONDI</b>			
60x60x2	-	-	x
80x80x2	-	-	x
90x90x2	-	-	x
100x100x2	-	-	x
120x120x2	-	-	x
30x120x2	x	x	-
40x120x2	x	x	-
60x120x2	x	x	-
40x60x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.)	x	x	-
40x80x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.)	x	x	-
50x100x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.)	x	x	-
<b>VOLLEDIG OPPEROND ARRONDI INTÉGRAL</b>			
60x60x2	-	-	x
80x80x2	-	-	x
90x90x2	-	-	x
100x100x2	-	-	x
120x120x2	-	-	x
30x120x2	x	x	-
40x120x2	x	x	-
60x120x2	x	x	-
40x60x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.)	x	x	-
40x80x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.)	x	x	-
50x100x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.)	x	x	-
<b>DOUBLURE IN VERSTEK 4-10 CM BORD D'ONGLET AVEC DOUBLURE 4-10 CM</b>			
60x60x2	-	-	x
80x80x2 <i>Stock!Roccia Naturale (doublure 5 cm)</i>	-	-	x
90x90x2	-	-	x
100x100x2	-	-	x
120x120x2	-	-	x
30x120x2	x	x	-
40x120x2	x	x	-
60x120x2	x	x	-
40x60x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.)	x	x	-
40x80x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.) <i>Stock!Roccia Naturale (doublure 5 cm)</i>	x	x	-
50x100x2 (incl. zaagsnede Sciàge incl.)	x	x	-

(!) Prijzen zijn momenteel variabel en dus tot nader order, op aanvraag. Prijzen volgens offerte zijn geldend.

(!) Les prix sont actuellement variables et sur demande. Les prix suivant l'offre sont valables.



*Keramisch  
binnenhoekstuk  
Angle intérieur  
en céramique*



**STONE BLUE**  
BINNENHOEKSTUK DOUBLURE/NEUS  
ANGLE INTÉRIEUR DOUBLURE COUPE D'ONGLET

**Binnen-  
hoekstuk**  
Angle intérieur

Iedere afwerking is ook verkrijgbaar als buitenhoekstuk (2-zijdig)  
Chaque finition est aussi disponible comme angle extérieur (2 côtés)



**BINNENHOEK UIT 1 STUK**  
ANGLE INTÉRIEUR D'UNE DALLE

1-zijdig  
1 côté



**BINNENHOEK UIT 2 STUKKEN**  
ANGLE INTÉRIEUR DE DEUX DALLES

1-zijdig  
1 côté



**BINNENHOEK RADIUS**  
ANGLE INTÉRIEUR RAYON

1-zijdig  
1 côté



**BINNENHOEK MANUELE AFWERKING**  
ANGLE INTÉRIEUR FINITION MANUELLE

1-zijdig  
1 côté



DEZE BINNENHOEKEN ZIJN VERKRIJGBAAR VOOR ALLE TEGELS UIT HET ASSORTIMENT KERAMISCHE BUITENTEGELS, ZIE PAGINA 13.  
CES ANGLES INTÉRIEURS SONT DISPONIBLES POUR TOUTES LES DALLES DE L'ASSORTIMENT DALLES CÉRAMIQUES, VOIR PAGE 13.

# Binnenhoekstukken formaten (Incl. tegels)

## Formats angles intérieurs (Incl. carrelages)

OMSCHRIJVING DESCRIPTION	Uit één tegel D'une dalle	Uit twee tegels De deux dalles
<b>2 x VELLINGKANT (BOVEN -EN ONDERKANT) (1-ZIJDIG)</b> <b>2 x CHANFREIN (AU DESSUS ET EN DESSOUS) (1 CÔTÉ)</b>		
40x60x2	-	x
40x80x2	-	x
45x90x2	-	x
50x100x2	-	x
30x120x2	-	x
40x120x2	-	x
60x120x2	-	x
Radius Rayon 60x60x2	x	-
Radius Rayon 80x80x2	x	-
Radius Rayon 90x90x2	x	-
Radius Rayon 100x100x2	x	-
Radius Rayon 120x120x2	x	-
<b>HALF OF VOLLEDIG OPPEROND (1-ZIJDIG)</b> <b>DEMI-ARRONDI OU ARRONDI INTÉGRAL (1 CÔTÉ)</b>		
40x60x2	-	x
40x80x2	-	x
45x90x2	-	x
50x100x2	-	x
30x120x2	-	x
40x120x2	-	x
60x120x2	-	x
Radius Rayon 60x60x2	x	-
Radius Rayon 80x80x2	x	-
Radius Rayon 90x90x2	x	-
Radius Rayon 100x100x2	x	-
Radius Rayon 120x120x2	x	-
<b>DOUBLURE IN VERSTEK 4-10 CM (1-ZIJDIG)</b> <b>DOUBLURE COUPE D'ONGLET 4-10 CM (1 CÔTÉ)</b>		
60x60x2	x	-
80x80x2	x	-
90x90x2	x	-
100x100x2	x	-
120x120x2	x	-
40x60x2	-	x
40x80x2	-	x
45x90x2	-	x
50x100x2	-	x
30x120x2	-	x
40x120x2	-	x
60x120x2	-	x
<b>BINNENHOEK MANUELE AFWERKING MET VELLINGKANT (1-ZIJDIG)</b> <b>ANGLE INTÉRIEUR FINITION MANUELLE AVEC CHANFREIN (1 CÔTÉ)</b>		
60x60x2	x	-
80x80x2	x	-
90x90x2	x	-
100x100x2	x	-
120x120x2	x	-

(!) Prijzen zijn momenteel variabel en dus tot nader order, op aanvraag. Prijzen volgens offerte zijn geldend.


(!) Les prix sont actuellement variables et sur demande. Les prix suivant l'offre sont valables.

*Keramisch  
maatwerk  
Céramique  
sur mesure*




TREVERKTREND TORTORA  
UITSPARING WATERJET  
DÉCOUPAGE JET D'EAU


**Maatwerk  
Sur mesure**




**1 VELLINGKANT  
1 CHANFREIN**




**2 VELLINGKANTEN  
2 CHANFREINS**




**HALF OPPEROND  
DEMI-ARRONDI**




**VOLLEDIG OPPEROND  
ARRONDI INTÉGRAL**




**VERSTEKRAND  
DOUBLURE ONGLET  
AVEC DOUBLURE**



**UITSPARING VIERKANT  
DÉCOUPE CARREAU**



**UITSPARING ROND  
DÉCOUPE CERCLE**



**4 x ANTISLIP GROEVEN  
4 x RAINURES  
ANTIDÉRAPANTES**



**WATERGROEF  
GOUTTE D'EAU**



**ROOSTER VERT.  
GLEUVEN  
GRILLE FENTES VERT.**



**ROOSTER HOR.  
GLEUVEN  
GRILLE FENTES HOR.**



**OVERLOOPGOOT  
BORDURE À  
DÉBORDEMENT**



DEZE AFWERKINGEN ZIJN VERKRIJGBAAR VOOR ALLE TEGELS UIT HET ASSORTIMENT KERAMISCHE BUITENEGELS, ZIE PAGINA 13.  
CES FINITIONS SONT DISPONIBLES POUR TOUTES LES DALLES DE L'ASSORTIMENT DALLES CÉRAMIQUES, VOIR PAGE 13.



# Overzicht maatwerk

## Aperçu sur mesure

### OMSCHRIJVING DESCRIPTION

#### VERZAGING RECHT SCIAGE DROIT

Verzaging recht tem 80 cm Sciage droit jusqu'à 80 cm

Verzaging recht > 80 cm Sciage droit > 80 cm

Verzaging verstek 45° Sciage coupe d'onglet 45°

#### VELLINGKANT CHANFREIN

1 of 2 vellingkant(en) Bord droit avec 1 ou 2 chanfrein(s)

Manueel afwerken binnenhoekstuk Finition manuelle angle intérieur

#### HALF OPPEROND DÉMI-ARRONDI

Half opgerond t.e.m. 60x60 cm Démi-arrondi jusqu'à 60x60 cm

Half opgerond > 60x60 cm Démi-arrondi ≥ 60x60 cm

Manueel afwerken binnenhoekstuk Finition manuelle angle intérieur

#### VOLLEDIG OPPEROND ARRONDI INTÉGRAL

Volledig opgerond t.e.m. 60x60 cm Arrondi intégral jusqu'à 60x60 cm

Volledig opgerond > 60x60 cm Arrondi intégral ≥ 60x60 cm

Manueel afwerken binnenhoekstuk Finition manuelle angle intérieur

#### VERSTEKRAND MET DOUBLURE ONGLET AVEC DOUBLURE

Verstekrand hoogte 4-10 cm t.e.m. 80 cm Doublure hauteur 4-10 cm jusqu'à 80 cm

Verstekrand hoogte 4-10 cm > 80 cm Doublure hauteur 4-10 cm > 80 cm

Verstekrand hoogte 11-25 cm t.e.m. 80 cm Doublure hauteur 11-25 cm jusqu'à 80 cm

Verstekrand hoogte 11-25 cm > 80 cm Doublure hauteur 11-25 cm > 80 cm

#### UITSPARINGEN WATERJET DÉCOUPAGE JET D'EAU

Uitsparing vierkant Découpe carreau

Deksel voor uitsparing vierkant Couvercle pour découpe carreau

Uitsparing cirkel Découpe ouverture circle

Deksel voor uitsparing cirkel Couvercle pour découpe circle

#### ANTISLIPGROEVEN DOORLOPEND RAINURES ANTIDÉRAPANTES CONTINUES

Antislipgroeven (4x) 2 mm diep Rainures antidérapantes (4x) 2 mm de profondeur

#### WATERGROEF GOUTTES D'EAU

Watergroef doorlopend 8x8 mm Goutte d'eau continues 8x8 mm

#### WATERAFVOERROOSTER HORIZONTALE GLEUVEN GRILLE POUR CANIVEAU FENTES HORIZONTALES

50x13,3cm

#### WATERAFVOERROOSTER VERTICALE GLEUVEN GRILLE POUR CANIVEAU FENTES VERTICALES

50x13,3cm

(!) Prijzen zijn momenteel variabel en dus tot nader order, op aanvraag. Prijzen volgens offerte zijn geldend.




(!) Les prix sont actuellement variables et sur demande. Les prix suivant l'offre sont valables.





**CEPPO DI GRES GREY**  
BOORD MET VELLINGKANT  
BORD AVEC CHANFREIN



SPECIFICATIES SPÉCIFICATIONS		ISO	Details Détails	Norm Norme	Fuori / Stone / Treverk / Ceppo / Roccia / Plaster / Absolute / Materika / Sunstone / Padouk Silver Grain / Basalt / Santorini	Urban / Gentle / Lignum / Sedimento
	Nominale dikte Épaisseur nominale	ISO 10545-2	dikte épaisseur	± 5%	Compliant	Compliant
	Maatvastheid Stabilité dimensionnelle	ISO 10545-2	lengte - breedte longueur - largeur rechtheid zijden rectitude des arêtes vlakheid planéité rechthoekigheid angularité	± 0,60% ± 0,50% ± 0,50% ± 0,60%	Compliant Compliant Compliant Compliant	Compliant Compliant Compliant Compliant
	Waterabsorptie Absorption d'eau	ISO 10545-3		≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%
	Breukweerstand Résistance à la rupture	ISO 10545-4		dikte épaisseur ≥ 7,5 mm ≥ 1300N	≥ 11000N	≥ 11000N
	Buigweerstand Résistance à la flexion	ISO 10545-4		min. 35 individual min. 32	≥ 45N/mm <sup>2</sup>	≥ 45N/mm <sup>2</sup>
	Schokbestendigheid Résistance aux chocs	ISO 10545-5			Compliant	Compliant
	Slijtvast Résistant à l'usure	ISO 10545-6		UGL ≤ 175 mm <sup>2</sup> / GL PEI	≤ 175 mm <sup>2</sup>	≥ PEI 4
	Thermische uitzetting Dilatation thermique	ISO 10545-8			Compliant	Compliant
	Weerstand tegen thermische schokken Résistance thermique	ISO 10545-9			Resistant	Resistant
	Vorstbestendigheid Résistance au gel	ISO 10545-12			Resistant	Resistant
	Bestand tegen chemicaliën Résistance chimique	ISO 10545-13	zouten - zuren - basen sels - acides - bases	GB min	UA-ULA-ULB UHA-UHB	GA-GLA-GHA
	Vlekbestendigheid Résistance aux taches	ISO 10545-14		Classe ≥ 3	5	5
	Buigweerstand Résistance à la flexion	EN1339			U11	U11
	Anti-slip Antidérapant	DIN51130  DIN51097	slipweerstand met schoeisel résistance au glissement avec chaussures  slipweerstand blootvoets résistance au glissement pieds nus		<b>R10</b> : Fuori, Stone, Roccia, Absolute, Materika, Santorini <b>R11</b> : Plaster, Treverk, Ceppo, Sunstone, Padouk, Silver Grain, Basalt  A+B	<b>R10</b> : Gentle, Sedimento <b>R11</b> : Urban, Lignum  A+B
	Krasbestendigheid Résistance à la rayure	MOHS		≥ Mohs 5	≥ 7	≥ 7
	Vuurvast Résistance au feu				A1	A1
	V-kleurschakeringen V-nuances de couleurs				<b>V2</b> : Fuori, Stone, Ceppo, Roccia, Plaster, Absolute, Materika, Padouk, Santorini, Silver Grain, Basalt <b>V3</b> : Treverk, Sunstone	<b>V2</b> : Urban, Gentle, Sedimento <b>V3</b> : Lignum



# Toebehoren Accessoires



CHAPE

## Verpakte materialen Agregats emballés



METSLSPECIE  
MORTIER À  
MACONNER



MINUTE BETON  
MINUTE BETON



CHAPE  
CHAPE



EGALISATIE  
EGALISATION



CEMENT WIT 42,5  
CIMENT BLANC 42,5



BETONMORTEL  
BETON PRÉPARÉ



STABILISÉ  
STABILISÉ



4 IN 1 MORTEL  
MORTIER 4 EN 1



FLEX TEGELLIJM  
COLLE FLEX  
CARRELAGE



CEMENTPLEISTER  
MORTIER CIMENT



AFVOERGEUL  
CANIVEAU

# Plaatsing Toebehoren

## Accessoires de pose

ART.NR N° D'ART.	OMSCHRIJVING DÉSCRIPTION	Gewicht (kg) Poids (kg)	Stuks/ pallet Pièces/ palette	[Min.] Bestelhoeveelheid Unité de commande	Bruto prijs Prix brut	Eenheid Unité
<b>VERPAKTE MATERIALEN - DROGE MORTELS</b> <b>AGREGATS EMBALLÉS - MORTIERS SECS</b>						
281760	Metselspecie Mortier à maçonner	25	48	1 pallet / palette	x	zak sac
281785	Minute beton Minute béton	25	48	1 pallet / palette	x	zak sac
281775	Chape	25	48	1 pallet / palette	x	zak sac
281762	Egalisatiemortel Mortier égalisation	20	60	1 pallet / palette	x	zak sac
280304	Cement wit 42,5 Ciment blanc 42,5	25	48	1 pallet / palette	x	zak sac
281765	Betonmortel Beton préparé	25	48	1 pallet / palette	x	zak sac
281770	Stabilisé	25	48	1 pallet / palette	x	zak sac
281759	4-in-1 mortel Mortier universel	25	48	1 pallet / palette	x	zak sac
281754	Flex tegelijm grijs Colle Flex pour carrelage gris	25	42	1 pallet / palette	x	zak sac
281776	Cementpleiser Mortier ciment	25	48	1 pallet / palette	x	zak sac
<b>AFVOERGEUL VOOR ROOSTER IN KERAMIEK (P. 18-19)</b> <b>CANIVEAU POUR GRILLE EN CÉRAMIQUE (P. 18-19)</b>						
174221	Afvoergeul polyester beton 1 M Caniveau polyester béton 1M	9,2	60	60	x	stuk pièce

ART.NR N° D'ART.	OMSCHRIJVING DÉSCRIPTION	Gewicht (kg) Poids (kg)	Stuks/ verpakking Pièces/ emballage	[Min.] Bestelhoeveelheid Unité de commande	Bruto prijs Prix brut	Eenheid Unité
<b>TEGELDRAGERS EN TOEBEHOREN</b> <b>PLOTS ET ACCESSOIRES</b>						
172851	Regelbaar Réglable 40-55 mm Cleman	0,36	20	1	x	stuk pièce
172852	Regelbaar Réglable 55-80 mm Cleman	0,40	20	1	x	stuk pièce
172853	Regelbaar Réglable 80-130 mm Cleman	0,50	20	1	x	stuk pièce
172854	Regelbaar Réglable 130-230 mm Cleman	0,69	20	1	x	stuk pièce
172859	Eindplaat randen/hoeken Plaque à dalle bords/coins Cleman	0,13	10	1	x	stuk pièce
172860	Ophoogstuk Rehausse 60 mm Cleman	0,08	40	1	x	stuk pièce
172861	Sleutel Clé Cleman	2	1	1	x	stuk pièce
172830	Vast Fixe 10 mm	0,045	4	4	x	stuk pièce
172826	Regelbaar Réglable 8-20 mm	0,156	20	20	x	stuk pièce
172827	Regelbaar Réglable 20-30 mm	0,155	12	12	x	stuk pièce
172828	Regelbaar Réglable 40-60 mm	0,231	8	8	x	stuk pièce
172829	Regelbaar Réglable 50-80 mm	0,257	8	8	x	stuk pièce
172850	Regelbaar Réglable 80-140 mm	0,339	8	8	x	stuk pièce
172878	Regelbaar Réglable 140-230 mm	0,498	6	6	x	stuk pièce
172838	Vulplaatje Cales	0,03	20	1	x	zak sac
172840	Eindplaat randen/hoeken Plaque à dalle bords/coins	0,242	-	10	x	stuk pièce
172842	Ophoogstuk Rehausse 25 mm*	0,03	8	8	x	stuk pièce
172843	Ophoogstuk Rehausse 60 mm	0,08	8	8	x	stuk pièce



\* DEZE PRODUCTEN ZIJN OP BESTELLING, HIERVOOR GELDT EEN AFNAMEPLICHT. LEVERINGSTERMIJN OP AANVRAAG.

\* CES PRODUITS SONT SUR COMMANDE, POUR LAQUELLE IL Y AN UNE OBLIGATION D'ACHAT. DÉLAI DE LIVRAISON SUR DEMANDE.

(!) Prijzen zijn momenteel variabel en dus tot nader order, op aanvraag. Prijzen volgens offerte zijn geldend.

(!) Les prix sont actuellement variables et sur demande. Les prix suivant l'offre sont valables.



# *Een eenvoudige en snelle plaatsing. Une pose simple et rapide.*

## TEGELDRAGERS

De polypropyleen tegeldragers zijn beschikbaar in 2 versies: vast of regelbaar. De verstelbare bestaat uit 2 elementen, een basisstuk en een verstelbaar stuk, en is voorzien van een ingebouwde schroefdraad zodat gemakkelijk het gewenste niveau kan verkregen worden.

## PLOTS

Les plots en polypropylène sont disponibles en version fixe et réglable. Les plots réglables comprennent 2 éléments : une pièce de base et une pièce réglable qui est dotée d'un filet intégré permettant un réglage aisé au niveau souhaité.





*Tegeldragers  
clemans voor  
keramische  
tegels*

*Plots clemans  
pour dalles  
céramiques*



**TEGELDRAGER VARIABEL  
PLOT RÉGLABLE CLEMAN**

40 - 55 mm      80 - 130 mm  
55 - 80 mm      130 - 230 mm



**EINDPLAAT  
PLAQUE À DALLE CLEMAN**

voor randen & hoeken  
pour les bords et les coins



**OPHOOGSTUK TEGELDRAGER  
REHAUSSE POUR  
PLOT CLEMAN**

60 mm



**SLEUTEL  
CLÉ AJUSTEMENT CLEMAN**

*Tegeldragers  
voor  
keramische  
tegels*

*Plots  
pour dalles  
céramiques*



**TEGELDRAGER VARIABEL  
PLOT RÉGLABLE**

8 - 20 mm      50 - 80 mm  
20 - 30 mm      80 - 140 mm  
40 - 60 mm      140 - 230 mm



**TEGELDRAGER VAST  
PLOT FIXE**

10 mm  
35 mm



**VULPLAATJES  
CALES**



**OPHOOGSTUK  
TEGELDRAGER  
REHAUSSE POUR PLOT**

25 mm (\*)  
60 mm



**EINDPLAAT  
PLAQUE À DALLE**

voor randen & hoeken  
pour les bords et les coins

(\*) op bestelling sur commande



MEER INFORMATIE VINDT U IN ONZE BROCHURE TEGELDRAGERS. [WWW.COECK.BE/DOWNLOADS](http://WWW.COECK.BE/DOWNLOADS)  
PLUS D'INFORMATIONS PEUVENT ÊTRE CONSULTÉS DANS NOTRE BROCHURE DES PLOTS. [WWW.COECK.BE/DOWNLOADS](http://WWW.COECK.BE/DOWNLOADS)


# *XXL keramische afwerking.* *Les panneaux XXL en céramique comme revêtement.*

---

## KERAMIEK CÉRAMIQUE

Dankzij het grote formaat van de XXL keramische platen kunnen vloeren, wanden, trappen, het zwembad, de douche,... naadloos in hetzelfde materiaal worden uitgevoerd. Bovendien is het materiaal dankzij een lage waterabsorptiegraad en haar resistentie aan hoge temperaturen en (zwembad)chemicaliën ideaal voor het gebruik in en rondom zwembaden.

Grâce au large format des panneaux en céramique XXL, les sols, les murs, les escaliers, la piscine, la douche,... peuvent être exécutés sans joints dans le même matériau. De plus, grâce à sa faible absorption d'eau et à sa résistance aux températures élevées et aux produits chimiques (pour piscines), ce matériau est idéal pour une utilisation dans et autour des piscines.





*Een naadloos  
terras in **XXL**  
keramiek.*

*Une terrasse  
sans joints en  
céramique  
**XXL.***

---

XXL ZWEMBADAFWERKING  
FINITION DE PISCINE XXL

XXL ZWEMBADBEKLEDING  
PANNEAUX XXL COMME  
REVÊTEMENT DE PISCINE



XXL ZWEMBADAFWERKING FINITION DE PISCINE XXL

LAVA IRON  
XXL ZWEMBADBEKLEDING  
PANNEAUX XXL COMME REVÊTEMENT DE PISCINE



LAVA IRON  
XXL ZWEMBADBEKLEDING  
PANNEAUX XXL COMME  
REVÊTEMENT DE PISCINE





#### DE ULTIEME ZWEMBADAFWERKING

**Met zowel de boordstenen alsook de bekleding van het zwembad in keramiek, bekomt u de ultieme afwerking.** Dit kan of met tegels of u kiest voor een bijna naadloze afwerking, door middel van keramische XXL zwembadbekleding. De vele voordelen gecombineerd met de grootsheid, alsook de uitstraling, maken van de platen een ideaal materiaal om uw zwembad mee te bekleden.

#### LA FINITION DÉFINITIVE

**En prenant des bordures et le revêtement en céramique vous arrivez à la finition finale.** Cela peut se faire avec des pavés ou avec des joints presque invisibles en utilisant des revêtements XXL en céramique. Les nombreux avantages, ainsi leur éclats, font de ses plaques un matériau idéal pour la finition de votre piscine.

*Zo bekomt u de ultieme  
zwembadafwerking. Ainsi vous  
definnissez la finition définitive.*

*XXL Keramiek*  
**platen 5+**  
(BxLxH)

*Panneaux XXL*  
**céramique 5+**  
(Larg. x long. x épais.)



**LUXURY CEMENT ANTHRACITE**  
300x100 - 5+



**UPTOWN LIGHT**  
300x100 - 5+



**UPTOWN DARK**  
300x100 - 5+



**TITAN ANTHRACITE**  
300x100 - 5+



**LAVA IRON**  
300x100 - 5+




**LAVA CORTEN**  
300x100 - 5+



**CALACATA MIX NATURAL**  
300x100 - 5+




**BLUE STONE NEGRO**  
300x100 - 5+



**BASIC NIEVE**  
300x100 - 5+



**BIANCO STATUARIO VENATO**  
300x100 - 5+



**NOIR DESIR BOCCIARDATO**  
300x100 - 5+



**CEPPO DI GRES**  
320x160 - 5+  
240x120 - 5+



# XXL Keramische platen formaten

## Formats panneaux en céramique XXL

ART.NR N° D'ART	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	Dikte 5+ Épaisseur 5+	Dikte 5+ Épaisseur 5+	Dikte 5+ Épaisseur 5+
	Formaat format	320 x 160 cm	300 x 100 cm	240 x 120 cm
604603	Luxury Cement Anthracite	-	x	-
604600	Uptown Light	-	x	-
604601	Uptown Dark	-	x	-
620110	Titan Anthracite*	-	x	-
620103	Lava Iron	-	x	-
620109	Lava Corten	-	x	-
620100	Calacata Mix Natural	-	x	-
620101	Blue Stone Negro	-	x	-
620102	Basic Nieve	-	x	-
620040	Marmi Bianco Statuario Venato	-	x	-
620045	Noir Desir Bocciardato	-	x	-
620126	Ceppo Di Gré (**)	-	-	x
620127	Ceppo Di Gré (**)	x	-	-

(!) Prijzen zijn momenteel variabel en dus tot nader order, op aanvraag. Prijzen volgens offerte zijn geldend. (\*) Op bestelling.

(!) Les prix sont actuellement variables et sur demande. Les prix suivant l'offre sont valables. (\*) Sur commande.

(!) 5+ is standaard voorzien met fiber. (\*\*) Niet met fiber.

(!) 5+ est livré en standard avec fibre de verre. (\*\*) Sans fibre de verre.

*XXL Keramiek*  
**platen 12+**  
(BxLxH)


*Panneaux XXL*  
**céramique 12+**  
(Larg. x long. x épais.)



**TITAN ANTHRACITE**  
320x160 - 12+



**TITAN CEMENTO**  
320x160 - 12+



**BASIC BLANCO**  
320x160 - 12+



**BASIC NEGRO**  
320x160 - 12+



**CARRARA**  
320x160 - 12+



**BLUE STONE NEGRO**  
320x160 - 12+



**LAVA IRON**  
320x160 - 12+



**LAVA CORTEN**  
320x160 - 12+




**NEGRO ABSOLUTO**  
320x160 - 12+



**CALACATA**  
320x160 - 12+



**PALADIO**  
320x160 - 12+



**CEPPO DI GRES**  
320x160 - 12+



# XXL Keramische platen formaten

## Formats panneaux en céramique XXL

ART.NR N° D'ART	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	Dikte 12+ Épaisseur 12+
	Formaat format	320 x 160 cm
659105	Titan Anthracite	x
659104	Titan Cemento	x
659099	Basic Blanco Natural	x
659098	Basic Negro Natural	x
659112	Carrara Natural	x
659100	Blue Stone Negro	x
659106	Lava Iron	x
659080	Lava Corten	x
656001	Negro Absoluto	x
659101	Calacata Natural	x
659081	Paladio Natural	x
656002	Ceppo Di Gré (**)	x



XXL KERAMISCHE PLATEN MET DIKTE 12+ MM WORDEN GEBRUIKT IN PROJECTEN MET EEN OVERLOOP ZWEMBAD. PRIJS IS OP AANVRAAG.  
LES PLAQUES EN CÉRAMIQUE XXL ÉPAISSEUR 12+ MM SONT UTILISÉES POUR DES PISCINES AVEC DÉBORDEMENT. PRIX SUR DEMANDE.

(!) Prijzen zijn momenteel variabel en dus tot nader order, op aanvraag. Prijzen volgens offerte zijn geldend.

(!) Les prix sont actuellement variables et sur demande. Les prix suivant l'offre sont valables.

(!) 12+ is standaard voorzien met fiber. (\*\*) Niet met fiber.

(!) 12+ est livré en standard avec fibre de verre. (\*\*) Sans fibre de verre.



## Algemene aandachtspunten Points d'attention général

### PLAATSING = AANVAARDING (!)

Controleer steeds de correctheid van de levering op juistheid, schade, vlekken en zo meer, want plaatsing staat gelijk aan aanvaarding.

### MAATWERK KAN NIET GEANNULEERD WORDEN (!)

- Bestel uw tegels bij voorkeur in 1 keer om een mogelijk verschil in kleurtinten bij gespreide leveringen te vermijden. Afwijking in kleur is mogelijk omwille van andere productiereeks.
- Wij raden u daarom ook aan om verschillende formaten van éénzelfde tegel nooit te combineren.
- Zo heeft ook iedere productie ook zijn eigen afmeting. Onze volkeramische tegels zijn gerectificeerd, echter zit hier een tolerantie op. Zo kan een tegel van 60x60 bijvoorbeeld 59,6x59,6 bedragen.
- Hou er ook rekening mee dat een gezaagde kant een kleurverschil met zich kan meebrengen. Plaats deze dan ook niet zichtbaar.
- Voorzie overigens voldoende ruimte voor de levering. Goederen worden gelost naast de vrachtwagen, op de openbare weg.

### PLACEMENT = ACCEPTATION (!)

Vérifiez attentivement votre livraison et assurez-vous que les produits livrés correspondent exactement à votre commande, ne présentent ni défauts ni taches, etc. Qui dit placement, dit en effet acceptation de la commande.

### UNE COMMANDE SUR MESURE NE PEUT PAS ÊTRE ANNULÉE (!)

- Nous vous recommandons de commander vos dalles en une seule fois afin d'éviter toute différence au niveau des teintes en cas de livraisons échelonnées. Des différences de couleur sont possibles dès lors qu'il s'agit de séries de production différentes.
- Nous vous conseillons également de ne jamais combiner différents formats d'un même carrelage.
- Chaque production a ses propres dimensions exactes. Nos dalles composés de 100 % de céramique sont rectifiés, bien qu'une certaine tolérance soit appliquée. Les dimensions d'une dalle de 60x60 peuvent par exemple être 59,6x59,6.
- Prenez également en compte que le côté scié d'une dalle peut entraîner une différence de couleur. Placez-le donc de façon à ce qu'il ne soit pas visible.
- Prévoyez aussi un espace suffisant pour la livraison. Les produits sont déchargés à proximité du camion, sur la voie publique.

# Een bestelling plaatsen? Passer une commande?

## Plaats uw bestelling aan de hand van het bestelformulier:

Teneinde uw aanvraag goed te kunnen opvolgen, vragen wij u te allen tijde gebruik te maken van dit formulier. Geef duidelijk aan of het gaat om een bestelling of offerte. Zo hebben we meteen alle gegevens bij de hand om uw aanvraag te bespoedigen.

- Bestaat uw bestelling volledig of deels uit maatwerk, stuur dan alles gezamenlijk door naar [info@covarte.be](mailto:info@covarte.be).
- Bestellingen zonder maatwerk stuurt u naar [orders@coeck.be](mailto:orders@coeck.be).

## Passez votre commande à l'aide du formulaire de commande :

Afin que nous puissions assurer un suivi correct de votre demande, veuillez à toujours utiliser ce formulaire. Indiquez clairement s'il s'agit d'une commande ou d'une remise d'offre. Nous disposons ainsi de toutes les données nécessaires pour répondre à votre demande dans les plus brefs délais.

- Si votre commande se compose intégralement ou partiellement de pièces sur mesure, envoyez le tout à [info@covarte.be](mailto:info@covarte.be).
- Les commandes ne comprenant pas de pièces sur mesure peuvent être directement envoyées à [commandes@coeck.be](mailto:commandes@coeck.be).





## DUURZAME TOTAALOPLOSSINGEN

Coeck stelt strenge duurzaamheidseisen aan zijn eigen bedrijfsvoering. Van onze leveranciers verwachten wij dezelfde ambitie. Deze manier van bedrijfsvoeren garandeert ons een duurzame groei. Elk jaar introduceren we een tiental nieuwe producten, volgens strenge duurzaamheidscriteria. We streven naar innovatieve producten met een lagere of zelfs positieve milieu impact.

Naast duurzaamheid in productie, nemen wij onze verantwoordelijkheid d.m.v. 5 aanvullende pijlers; energie, materiaal, logistiek, erkenning, lokale verankering.

## SOLUTIONS TOTALES DURABLES

Coeck impose des exigences strictes en matière de durabilité à sa propre gestion. Nous attendons la même ambition de la part de nos fournisseurs. Cette façon de faire nous garantit une croissance durable. Chaque année, nous lançons une dizaine de nouveaux produits, selon des critères stricts de durabilité. Nous nous efforçons de créer des produits innovants ayant un impact environnemental plus réduit, voire positif.

En plus de la durabilité de la production, nous assumons notre responsabilité à travers 5 piliers complémentaires : énergie, matériel, logistique, reconnaissance, ancrage local.

## KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK

Dit drukwerk is klimaatneutraal tot stand gebracht volgens de PAS 2060 standaard voor CO<sub>2</sub>-neutraliteit. De jaarlijkse calculatie van de ecologische voetafdruk en het compenseren van overtolle CO<sub>2</sub>, maken dat onze leverancier drukwerk levert zonder negatieve impact op het klimaat. Het gekozen papier is FSC®. Dit keurmerk garandeert een verantwoorde herkomst uit duurzaam beheerde bossen en/of recyclage.

In samenwerking met Drukkerij Van Der Poorten, klimaatambassadeur 2020 en sinds 2015 klimaatneutraal.

## IMPRIMÉ NEUTRE SUR LE PLAN CLIMATIQUE

Cet imprimé est neutre sur le plan climatique, conformément à la norme PAS 2060 relative à la neutralité en CO<sub>2</sub>. Le calcul annuel de l'empreinte écologique et la compensation de l'excédent de CO<sub>2</sub> garantissent que notre fournisseur livre des imprimés sans impact négatif sur le climat. Le papier choisi est FSC®. Ce label garantit un approvisionnement responsable provenant de forêts gérées durablement et/ou du recyclage.

En collaboration avec la Drukkerij Van Der Poorten, ambassadeur du climat 2020 et climatiquement neutre depuis 2015.



[facebook.com/coeck.be](https://facebook.com/coeck.be)



[linkedin.com/betonfabriek-coeck-nv](https://linkedin.com/betonfabriek-coeck-nv)



[instagram.com/coeck.be](https://instagram.com/coeck.be)

**Coeck nv**

De Laetstraat 6

2845 Niel

T: 03 880 75 00

F: 03 880 75 10

E: [info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)

[www.coeck.be](http://www.coeck.be)



Voor de meest recente informatie, zie onze website [www.coeck.be](http://www.coeck.be)

Pour les informations les plus récentes, visiter notre site [www.coeck.be](http://www.coeck.be)





[WWW.COECK.BE](http://WWW.COECK.BE)

VU / ER Coeck.  
De informatie en afbeeldingen in deze brochure zijn louter illustratief en niet bindend. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten. De voorgestelde kleuren zijn bij benadering. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid worden gesteld voor het gebruik ervan. Bron : publicatie FEBE D/2003/9748/005. Les informations et les illustrations de cette brochure sont à titre purement illustratives et non contractuelles. Sous réserve d'éventuelles fautes d'impression. La couleur sur les photos peut varier des couleurs réelles. Par conséquent, l'éditeur ne peut être tenu responsable. Source: publication FEBE D/2003/9748/005.